

KOMMUNALE WÄRMEPLANUNG FÜR DIE ILE ALPSEE GRÜNTEN

INFORMATIONEN ZUR EIGNUNGSPRÜFUNG – 17.07.2025



Energie

Gebäude

Mobilität

Umwelt

EIGNUNGSPRÜFUNG - EXKURS

► Eignungsprüfung nach § 14 WPG - Wärmenetz

- „(1) Die planungsverantwortliche Stelle untersucht das beplante Gebiet im Rahmen einer Eignungsprüfung auf **Teilgebiete**, die sich **mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht für eine Versorgung durch ein Wärmenetz** [...] eignen.“
 - Wenn: „derzeit **kein Wärmenetz besteht und keine konkreten Anhaltspunkte für** nutzbare Potenziale für Wärme aus erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme vorliegen, die über ein **Wärmenetz** nutzbar gemacht werden können; aufgrund der Siedlungsstruktur und des daraus resultierenden voraussichtlichen Wärmebedarfs **davon auszugehen ist, dass eine künftige Versorgung des Gebiets oder Teilgebiets über ein Wärmenetz nicht wirtschaftlich** sein wird.“

► Datengrundlagen:

- Wärmenetzverlauf, Siedlungsstrukturen, industrielle Struktur, Wärmelinienindichten (Datensatz vom Land)

► Eignungsprüfung nach § 14 WPG – H₂-Netz

- „(1) Die planungsverantwortliche Stelle untersucht das beplante Gebiet im Rahmen einer Eignungsprüfung auf **Teilgebiete**, die sich **mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht für eine Versorgung durch** [...] ein **Wasserstoffnetz** [...] eignen.“
 - Wenn: „derzeit **kein Gasnetz besteht und entweder keine konkreten Anhaltspunkte für eine dezentrale Erzeugung, Speicherung und Nutzung von Wasserstoff** vorliegen oder die **Versorgung eines neuen Wasserstoffverteilnetzes** über darüberliegende Netzebenen **nicht sichergestellt erscheint** im Sinne des § 71k Absatz 3 Nummer 1 des Gebäudeenergiegesetzes; **ein Gasnetz besteht, aber insbesondere aufgrund der räumlichen Lage, der Abnehmerstruktur** des beplanten Gebiets oder Teilgebiets und des voraussichtlichen Wärmebedarfs davon ausgegangen werden kann, dass die künftige Versorgung über **ein Wasserstoffnetz mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht wirtschaftlich** sein wird

► Datengrundlagen:

- Gasnetzverlauf, Siedlungsstrukturen, industrielle Struktur

► „Für ein Gebiet oder ein Teilgebiet nach den Absätzen 2 und 3 kann eine verkürzte Wärmeplanung durchgeführt werden“

- ▶ **Keine Bestandsanalyse**
- ▶ Keine **Einteilung** in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete → als voraussichtliches Gebiet **für die dezentrale Wärmeversorgung** unter Dokumentation der Ergebnisse der Eignungsprüfung dargestellt.
- ▶ **Potenzialanalyse: nur Potenziale für die dezentrale Versorgung**

- Die Karten zur Eignungsprüfung werden von den beteiligten Kommunen veröffentlicht (rechts ein Ausschnitt aus der Karte für Immenstadt)



energielenker Gruppe

GESTALTEN SIE MIT!

Für Klima und Zukunft

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!